

UWAGA: lstn. kanały wentylacyjne w łazienkach pomiędzy osiami 7-7' na wysokości parteru i piętra należy wyburzyć. Proj. kanały wentylacyjne w tych pomieszczeniach należy włączyć na wysokości stropu I piętra do istniejących kanałów wentylacyjnych, po ich odgruzowaniu, uszczelnieniu, wyremontowaniu i wyprowadzeniu ponad dach, jeśli ich stan techniczny na to pozwoli (co należy stwierdzić w trakcie robót) ewentualnie usunąć te kanały a w ich miejsce położyć kanały projektowane (tak, aby uniknąć konieczności przebudowywania łazienek na II piętrze). Wymiary skorygować na miejscu budowy tak, aby ich wartości nie były mniejsze od wartości minimalnych wymaganych zgodnie z Prawem.
Okna na klatkach schodowych wymienić na podobne EI 30.
Wszelkie wątpliwości konsultować z autorami projektu.

BUDYNEK BIUROWO-ADMINISTRACYJNY	data: WRZESIEŃ 2021
temat rysunku:	RZUT I PIĘTRA - projekt	tomy:
adres inwestycji:	POLICE UL.TADEUSZA II ZJAZDU 3,3D1/2, 3D1/1, 3D1/3,3D2	BUDYNEK
inwestor:	POWIATOWY/GMINNY UL.ŻWIROWA 4, 72-010 POLICE	WOJ.ZACHODNIO-POMORSKIE
projektował:	mgr inż. arch. MGR. KARWOWSKA tel.fax: 91/3762-000 e-mail: [illegible]	skala: 1:50
sprawdził:	mgr inż. arch. CZESŁAW ZŁOTNIK tel.fax: 3762-000 e-mail: [illegible]	nr rysunku: A-8

ZACHODNIOPOMORSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW
Wydział Archiwalny, Ewidencji i Udostępniania
Znak sprawy: K.5351.2.2021.MJP
Zał. do decyzji z dnia 22.06.2021 r.
ZATWIERDZONO
STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
ds Wydziału Archiwalnego i Udostępniania
mgr inż. arch. Wioletta Pitala