




Powiat Policki, ul. Tanowska 8 72-010 Police

Konkurs ofert na wykonywanie usług związanych z oczyszczeniem urządzeń odwadniających w ciągach dróg powiatowych na terenie Powiatu Polickiego w 2016 roku

Police, dnia 26 lipca 2016 r.

KD.272.47.1.2016.JM

Niniejszym, Zamawiający zaprasza Państwa do złożenia oferty na wykonywanie usług związanych z oczyszczeniem urządzeń odwadniających w ciągu dróg powiatowych na terenie Powiatu Polickiego.

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015.2164)

1. Zakres robót obejmuje:

Prowadzenie robót związanych z oczyszczeniem urządzeń odwadniających (kanalizacji deszczowej), a mianowicie:

- a) kratek wpustowych,
- b) studzienek rewizyjnych i ściekowych,
- c) studzienek odwadniających mostowych,
- d) kolektorów kanalizacyjnych i przykanalików,
- e) udrażniania studni chłonnych,

2. Określenia podstawowe

Czyszczenie drogowego urządzenia odwadniającego obejmuje usuwanie naniesionego materiału zanieczyszczającego w postaci piasku, namułu, błota, szlamu, liści, gałęzi, śmieci, itp., utrudniającego prawidłowe funkcjonowanie urządzenia.

3. Sprzęt do wykonania robót

Wykonawca przystępujący do czyszczenia urządzeń odwadniających powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

- 1) zbiorników na wodę,
- 2) wciągarek ręcznych lub mechanicznych,
- 3) pomp wysokociśnieniowych,

- 4) samochodów specjalnych próżniowo-ssących do czyszczenia kanałów, studzienek, przepustów,
 - 5) oraz przyrządów takich jak: wiadra kanałowe, czyszczaki talerzowe, spirale kanałowe, szufle do wyciągania osadu z osadników itp.,
- bądź innego sprzętu zaakceptowanego przez Zamawiającego.

4. Środki transportu

Do wywieżenia zebranych zanieczyszczeń Wykonawca użyje środków transportowych spełniających wymagania określone w punkcie 5.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Oczyszczenie kratek wpustowych i studzienek

Wykonawca oczyści kratki wpustowe z wszelkich zanieczyszczeń ręcznie, przy użyciu tzw. sztyc i dłut, a po oczyszczeniu i zdjęciu kratek dokona oczyszczenia studzienek ściekowych aż do spodu osadników.

Studzienki ściekowe mogą być oczyszczane ręcznie przy użyciu łopat i szufli do wyciągania osadu z osadników wpustów ulicznych lub przy użyciu samochodów specjalnych próżniowo-ssących, przystosowanych do czyszczenia kanalizacji, względnie przez oczyszczanie strumieniem wody pod ciśnieniem przy równoczesnym przemywaniu kolektorów kanalizacyjnych i przykanalików, którymi nagromadzone osady zostaną przeniesione poprzez kanały.

Studzienki rewizyjne zaleca się czyścić łącznie z kolektorami kanalizacyjnymi, z ew. ręcznym odspojeniem stwardniałych zanieczyszczeń.

Wydobyte zanieczyszczenia należy ładować do:

- a) dowolnych środków transportu, jeśli zanieczyszczenia nie wydzielają nieprzyjemnych zapachów,
 - b) pojemników z hermetycznym wiekiem albo do samochodów z przykrywaną skrzynią, jeśli nieczystości po długim okresie zalegania są gnijące lub cuchnące,
- i wywieźć je na składowisko odpadów.

5.2. Oczyszczenie kratek i wpustów ściekowych mostowych

Oczyszczenie kratek i wpustów ściekowych mostowych można wykonać ręcznie za pomocą cienkich zaostrzonych narzędzi w kształcie płaskownika lub za pomocą wody pod ciśnieniem, tak aby zapewnić swobodny odpływ wody z jezdni mostu.

5.3. Oczyszczenie kolektorów kanalizacyjnych i przykanalików

Wykonawca dokona oczyszczenia przewodów kolektorów kanalizacyjnych i przykanalików za pomocą przeciągania przez przewody: linek ze szczotką lub tłokiem, wiader kanałowych, czyszczaków talerzowych, spiral kanałowych, skręcanych żerdzi, motopomp przepuszczających silny strumień wody lub za pomocą specjalnych samochodów z urządzeniami ssąco-tłoczącymi do ciśnieniowego czyszczenia przewodów.

5.4. Udrożnienie studni chłonnych

Udrożnienie studni chłonnych należy wykonać ręcznie lub mechanicznie przy użyciu łopat lub ładowarek czerpakowych z zastosowaniem wciągarek, przez usunięcie najwyższej warstwy z piasku, zamulonej nagromadzonym osadem i namulem.

Wybrany osad lub zużyty materiał filtracyjny należy wywieźć dowolnym środkiem transportu na składowisko odpadów.

6. Szczegółowe zasady prowadzenia robót związanych z czyszczeniem urządzeń odwadniających obejmują:

- a) oznakowanie miejsca prac na czas prowadzenia robót w pasie drogowym, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem. (Dz. U. nr 177 poz. 1729),
- b) prowadzenie robót nie może wywoływać przerw w ruchu drogowym; dopuszcza się chwilowe wstrzymanie ruchu,
- c) roboty należy prowadzić testowanym, sprawnym sprzętem z zachowaniem bezwzględnie przepisów BHP dla tego rodzaju robót,
- d) na czas wykonywania robót Zarządca Dróg - Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg Starostwa Powiatowego w Policach przekaze protokolarnie odcinek pasa drogowego,
- e) wygrywający konkurs ofert odpowiada za prawidłowe wykonywanie robót; ponosi wszelkie koszty związane z nienależytym wykonywaniem robót na drodze oraz jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszelkich działań na terenie robót i ponosi odpowiedzialność cywilną za wszelkie szkody osób trzecich wynikłe w związku z wykonywaniem robót,
- f) za przestrzeganie aktualnie obowiązujących przepisów BHP, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego odpowiada wykonawca.

7. Kontrola w czasie wykonywania robót

W czasie wykonywania robót należy przeprowadzać ciągłą kontrolę poprawności oczyszczania urządzeń odwadniających, zgodnie z wymaganiami pkt 5.

8. Jednostką obmiarową i rozliczeniową będzie:

Jednostką obmiarową oczyszczenia poszczególnych urządzeń odwadniających jest dla oczyszczenia:

- a) m (metr) - kolektorów kanalizacyjnych i przykanalików,
- b) szt. (sztuka) - kratek wpustowych, studzienek rewizyjnych i ściekowych oraz studni chłonnych i mostowych.

9. Składanie ofert

- 1) oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Policach ul. Tanowska 8, 72- 010 Police - (Kancelaria Starostwa Powiatowego w Policach);
- 2) termin składania ofert upływa **5 sierpnia 2016 r. o godz. 10:00**. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po tym terminie nie zostaną rozpatrzone;
- 3) Oferty zostaną otwarte w tym samym dniu **o godz. 10:20** w siedzibie Zamawiającego, pokój 07.

Dokumenty wymagane:

- 1) formularz oferty (zał. nr 1)
- 2) Wypis z rejestru ewidencji działalności gospodarczej lub krajowego rejestru sądowego

Zamawiający

Załączniki:

1. Formularz oferty (zał. nr 1)